

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยน้อย หมู่ที่ 5 ต.เหล่าน้อย
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000

บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 1.20 * 0.90 ม. แบบ 2 ช่องทาง กว้าง 3 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 100,000 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร. 4 แบบ . 5

5.2 แบบก่อสร้าง

5.3

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายเจษฎา นาเมืองรักษ์

2. นายพิสิฐ สุธธิประภา

3. นายบัญชา แหล่งสนาม

แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (บล็อกคอนเวิร์ส) ลำห้วยน้อย บ.หนองจอก ม.5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20 x 0.90 เมตร แบบ 2 ช่องทาง กว้าง 3.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยน้อย บริเวณที่นากางดงจันทร์ โพธิ์ศรี บ.หนองจอก ม.5 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ ทลค.020304 / 1 - ทลค.020304/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

ราคาน้ำมันดีเซล

35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างงานต้นทุน	78,361.05	1.2782	100,161.10	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				100,161.10	
				100,000.00	(ปรับลด)
หนึ่งแสนบาทถ้วน		รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		100,000.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

5 เมตร

☐ ราคาเฉลี่ยค่าก่อสร้าง

20,000 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเจษฎา นาเมืองรักษ์)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางสาวพนทิพย์ บุญจันทร์)

เห็นชอบ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ลงชื่อ

(นายพิสิษฐ์ สุทธิประภา)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายมนต์พิทักษ์ บุณยะเสน)

อนุมัติ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาการแทนนายช่างโยธา

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ลงชื่อ

(นายบัญชา แหล่งสนาม)

กรรมการ/เลขานุการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และค่าแรงงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (บล็อคอคอนกรีต) ลำห้วยน้อย บ.หนองจอก ม.5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20 x 0.90 เมตร แบบ 2 ช่องทาง กว้าง 3.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยน้อย บริเวณที่นาบางดวงจันทร์ โพธิ์ศรี บ.หนองจอก ม.5 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

ราคารับประกัน 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคาโดย นายบัญชา แหล่งสนาม ผู้ช่วยนายช่างโยธา

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดิน								
	งานขุดรื้อท่อเดิม (เครื่องจักร)	3.00	ท่อน	-	-	205.00	615.00	615.00	
	งานขุดดินด้วยแรงงานคน	6.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00	
	งานดินถม	78.00	ลบ.ม.	50.00	3,900.00	10.00	780.00	4,680.00	
2	งานคอนกรีตหยาบ	0.95	ลบ.ม.	1,939.26	1,842.30	398.00	378.10	2,220.40	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง (ค.2)	8.10	ลบ.ม.	2,014.02	16,313.56	436.00	3,531.60	19,845.16	
4	งานไม้แบบ	39.30	ตร.ม.	-	-	133.00	5,226.90	5,226.90	
	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 70%)	27.51	ตร.ม.	450.00	12,379.50	-	-	12,379.50	
	ตะปู	3.00	กก.	56.07	168.21	-	-	168.21	
5	CELOTEX WITH TAR	0.75	แผ่น	500.00	375.00	20.00	15.00	390.00	
6	วัสดุอุดรอยต่อ (MASTIC JOINT SEALER)	0.75	ม.	40.00	30.00	8.00	6.00	36.00	
7	งานเหล็กเสริม	1,124.61	กก.	-	-	4.10	4,610.90	4,610.90	
	RB Ø 6 mm.	6.68	กก.	25.78	172.21	-	-	172.21	
	RB Ø 9 mm.	269.34	กก.	27.78	7,482.27	-	-	7,482.27	
	DB Ø 12 mm.	114.34	กก.	27.98	3,199.12	-	-	3,199.12	
	DB Ø 16 mm.	284.40	กก.	27.80	7,906.32	-	-	7,906.32	
	ลวดผูกเหล็ก	16.05	กก.	86.92	1,395.07	-	-	1,395.07	
8	ลูกวิ่งหลังท่อ และขึ้น-ลง	60.00	ลบ.ม.	114.00	6,840.00	10.00	600.00	7,440.00	
รวมค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)					62,003.55		16,357.50	78,361.05	

ลงชื่อ

ประมาณราคา

ลงชื่อ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

(นายบัญชา แหล่งสนาม)

(นายวิชาญ สุทธิประภา)

(นายเจษฎา นามเมืองรักษ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาการนายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบมาตรฐานท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.

ขนาด (กว้าง x สูง) มม.

1.20 x 0.90 , 1.20 x 1.20 , 1.50 x 1.20 , 1.50 x 1.50 , 1.80 x 1.50 และ 1.80 x 1.80

รุ่นน้ำหนัก HS20-44(M18)

ประกอบด้วย


แบบเลขที่ ทลค. 010101/1 ถึง 010101/6 (ช่องเดียว)

และ

แบบเลขที่ ทลค. 020304/1 ถึง 020304/6 (หลายช่องทาง)

รวม 12 แผ่น

แบบแปลน
 1-26
 020304/1
 020304/2
 020304/3
 020304/4
 020304/5
 020304/6
 020304/7
 020304/8
 020304/9
 020304/10
 020304/11
 020304/12
 020304/13
 020304/14
 020304/15
 020304/16
 020304/17
 020304/18
 020304/19
 020304/20
 020304/21
 020304/22
 020304/23
 020304/24
 020304/25
 020304/26
 020304/27
 020304/28
 020304/29
 020304/30
 020304/31
 020304/32
 020304/33
 020304/34
 020304/35
 020304/36
 020304/37
 020304/38
 020304/39
 020304/40
 020304/41
 020304/42
 020304/43
 020304/44
 020304/45
 020304/46
 020304/47
 020304/48
 020304/49
 020304/50
 020304/51
 020304/52
 020304/53
 020304/54
 020304/55
 020304/56
 020304/57
 020304/58
 020304/59
 020304/60
 020304/61
 020304/62
 020304/63
 020304/64
 020304/65
 020304/66
 020304/67
 020304/68
 020304/69
 020304/70
 020304/71
 020304/72
 020304/73
 020304/74
 020304/75
 020304/76
 020304/77
 020304/78
 020304/79
 020304/80
 020304/81
 020304/82
 020304/83
 020304/84
 020304/85
 020304/86
 020304/87
 020304/88
 020304/89
 020304/90
 020304/91
 020304/92
 020304/93
 020304/94
 020304/95
 020304/96
 020304/97
 020304/98
 020304/99
 020304/100



รายการ	ประเภท	รายละเอียด	หน่วย	ชนิด 2 ช่องทาง				ชนิด 3 ช่องทาง				ชนิด 4 ช่องทาง				หมายเหตุ	
				ขนาด 1.20 X 0.90		ขนาด 1.20 X 1.20		ขนาด 1.20 X 0.90		ขนาด 1.20 X 1.20		ขนาด 1.20 X 0.90		ขนาด 1.20 X 1.20			
				ตัวท่อ	ใบกั้นช่อง (ชิ้นต่อ)	ตัวท่อ	ใบกั้นช่อง (ชิ้นต่อ)	ตัวท่อ	ใบกั้นช่อง (ชิ้นต่อ)	ตัวท่อ	ใบกั้นช่อง (ชิ้นต่อ)	ตัวท่อ	ใบกั้นช่อง (ชิ้นต่อ)	ตัวท่อ	ใบกั้นช่อง (ชิ้นต่อ)		
ท่อ	ท่อ	ไม้ค้ำและค้ำ	พ ³	2.65	1.68	3.20	8.35	3.59	1.76	4.32	2.58	4.53	3.69	5.44	4.84	1.RB6.= ๑ มม.(เหล็กกลม)	
		ตะปู	กก.	2.64	2.40	2.91	3.19	3.81	3.15	4.09	4.10	4.97	3.86	3.34	5.17	2.RB9.= ๑9 มม.(เหล็กกลม)	
		น้ำมันทาแบบ	ลิตร	1.77	1.25	2.13	1.86	2.39	6.52	2.98	9.58	3.02	2.46	3.63	3.26	3.DB12.= ๑12 มม.(เหล็กข้ออ้อย)	
		น้ำมัน (100%)	พ ³	7.94	5.61	9.57	8.35	5.37	2.93	5.47	4.30	6.77	5.52	8.14	7.32	4.DB16.= ๑16 มม.(เหล็กข้ออ้อย)	
		กระดาษฉนวนอ้อย(120x240)	แผ่น	-	0.50	-	0.50	-	0.60	-	0.60	-	-	0.70	-	0.70	5.DB 20.= ๑20 มม.(เหล็กข้ออ้อย)
วัสดุ	วัสดุ	๑ มม. (RB6.)	เส้น	-	2.51	-	2.65	-	3.46	-	3.59	-	2.51	-	2.65	6.สำหรับแบบ คิด 100% แต่ -	
		๑9 มม. (RB9.)	เส้น	11.00	17.48	11.00	23.04	14.60	21.74	13.10	28.55	18.80	26.13	18.50	33.87	สำหรับชนิด 3 และ 4 ช่องทางคิด	
		๑12 มม. (DB12.)	เส้น	4.00	0.73	4.00	0.92	4.80	0.68	5.00	0.88	5.90	0.73	6.10	0.92	2คหรือ 50%	
		๑16 มม. (DB16.)	เส้น	6.00	-	6.00	-	7.90	-	7.90	-	10.30	-	10.30	-	-	
		๑20 มม. (DB20.)	เส้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
วัสดุ	วัสดุ	ลวดผูกตะกร้า	กก.	4.56	1.98	4.56	2.58	4.51	2.44	4.59	3.16	5.82	2.35	5.92	3.66		
		สีเบส	ถุง	12.33	11.21	13.59	14.90	17.74	14.71	19.12	19.18	23.16	18.02	24.99	24.14		
		ทราย	ม ³	1.14	1.04	1.26	1.38	1.65	1.37	1.77	1.78	2.15	1.67	2.31	2.24		
วัสดุ	วัสดุ	หิน	ม ³	1.76	1.60	1.94	2.13	2.54	2.10	2.73	2.74	3.31	2.57	3.56	3.45		
		งานฉาบปูนหล่อคอนกรีต	ม ²	8.85	6.25	10.67	9.31	11.97	6.52	14.41	9.58	15.10	12.29	18.15	16.31		
		งานฉาบและปูนหล่อเส้นใย	ตัน	0.228	0.099	0.228	0.13	0.225	0.122	0.229	0.158	0.291	0.143	0.296	0.183		
วัสดุ	วัสดุ	งานฉาบและปูนหล่อคอนกรีต	ม ³	1.76	1.60	1.94	2.13	2.54	2.10	2.73	2.74	3.31	2.57	3.56	3.45		